



* Toutes les images sont présentées à des fins d'illustration uniquement.

OLED Transparent 55EW5PG-S

See the Unseen*, LG OLED Transparent sur pieds

*Voir l'invisible



Transparence
stupéfiante



Couleurs réalistes



Produit



Design
Sur pieds de bureau



55EW5PG-S

Taille	55"
Dalle	OLED
Résolution	1 920 × 1 080 (FHD)
Luminosité	150/400 nit (APL 100% / 25%, sans vitre)
Transparence	38% (SET)



Haute transparence

Grâce à la technologie OLED de LG, l'écran OLED Transparent présente une structure plus fine sans rétroéclairage, ce qui lui permet d'atteindre une transparence de 38%, bien supérieure à celle des écrans LCD transparents classiques (10%*). Tout en montrant clairement les objets derrière l'écran, il superpose les informations pertinentes juste devant eux.

* Basé sur la série WFB de LG



Couleurs précises et vives

Doté de pixels auto-émittifs, l'écran conserve des couleurs vives et un taux de contraste élevé même lorsqu'il devient transparent. Il donne vie au contenu à partir de grands angles de vue, et le contenu se fond dans son environnement de façon transparente et naturelle.



Verre trempé protecteur

Toucher directement un écran peut provoquer des dommages ou des rayures. Le verre trempé frontal protège le produit de tels impacts externes et son verre anti-bris est conçu pour minimiser les blessures des clients.


* Adhésif optiquement clair




Design séduisant avec support

Le concept séduisant de LG fait un pas en avant. L'OLED transparent avec un support garantie un design en harmonie avec son environnement plutôt que de dominer l'espace.

CONNECTIVITÉ



DIMENSIONS (unité: mm)

CARACTÉRISTIQUES

55EW5PG-S

Écran	Taille	55"
	Type de dalle	OLED
	Résolution	1,920 × 1,080 (FHD)
	Luminosité	150/400 nit (APL 100%/25%, sans verre)
	Taux de contraste	150 000 : 1
	Dynamic CR	Non
	Gamme de couleurs	BT709 120%
	Angle de vision (H × L)	178 × 178
	Nombre de couleurs	10 bit (R), 1.07 milliards de couleurs
	Temps de réponse	1 ms (G to G), 8 ms (MPRT)
	Traitement de la dalle (Haze)	Verre trempé (2 H)
	Durée de fonctionnement	18 heures / 7 jours (Contenu dynamique uniquement)
	Orientation	Portrait / Paysage
	Transparence	38% (SET)
Connectivité	Input	HDMI (HDCP 1.4), DP (HDCP 1.3), RS-232C, RJ45 (LAN), USB 2.0 (2, Type A)
	Output	DP, Audio, RS-232C (w/ IR Out), RJ45 (LAN)
Caractéristiques Mécaniques	Couleurs	Transparent
	Bords	7.9 / 7.9 / 7.9 / 168.6 mm (H/D/G/B)
	Poids (Ecran)	28.3 kg
	Dimension (W × H × D)	1 256.2 × 856.9 × 242 mm
	VESA™ Standard Mount Interface	Non
	Vitre de protection	Profondeur (3.0 mm), Renforcement chimique, Anti-Reflet (Film), A l'épreuve des chocs
Caractéristiques Principales	Mémoire interne (16 GB), capteur de température, Local Key Operation, webOS 4.0, Embedded CMS (programmation du contenu local), USB Plug & Play, Fail Over, Sync Mode (RS-232C Sync, Local Network Sync), Video Tag (4), Gapless Playback, Setting Data Cloning, SNMP, ISM Method, Auto Set ID, Status Mailing, Control Manager, Crestron Connected ^{®1)} , PM Mode, Wake on LAN, HDMI-CEC ²⁾ , SI Server Setting, Pro.Iddiom	
Conditions Environnementales	Température	0°C à 40°C
	Humidité	10 % à 80 %
Alimentation	Alimentation	AC 100-240 V~, 50/60 Hz
	Type	Intégrée
Consommation Énergétique	Typ. / Max.	250 W / 280 W
	BTU (British Thermal Unit)	853.03 BTU/Hr (Typ.), 955.39 BTU/Hr (Max.)
Son	Haut-parleurs	Non
Certifications	Sécurité	IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
	EMC	FCC Classe "A" / CE / KC
	ErP / Energy Star	Oui / Non
	ePEAT (US uniquement)	Non
Compatibilité des logiciels	SuperSign CMS (v3.0), SuperSign Control / Control+ (v1.7 / v1.9), SuperSign WB (v3.7.15), SuperSign Media Editor (v3.7), LG ConnectedCare ³⁾	
Langues	Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Coréen, Chinois (simplifié), Chinois, Portuguais, Finlandais, Norvégien, Suédois, Danois, Russe, Japonais, Tcheque, Grec, Turque, Arabe, Néerlandais, Polonais	
Accessoires	Inclus	Télécommande, câble d'alimentation, manuel, QSG, règlement, câble RS-232C, Câble HDMI (3 M), support câble (2u)
	EAN	8806091650535

1) Contrôle basé sur le réseau

2) La compatibilité peut différer selon les équipements.

3) La disponibilité peut différer selon les régions.

* Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez contacter l'équipe commerciale de LG pour vérifier avant de commander.



Téléchargez
LG C-Display+
App Mobile
Google Play Store

www.lg.com/fr/business
www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay
www.facebook.com/LGInformationDisplay
www.linkedin.com/company/btoblgefr/
www.twitter.com/LG_France

LG peut apporter des modifications aux caractéristiques et aux descriptions des produits sans préavis.
Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp.
Les noms des produits et de marques mentionnés ici peuvent être des marques de leurs propriétaires respectifs.