


LAT140GT81



Dernière modification : 08/07/2020

Film Transparent LED



MONITEUR TRANSPARENT

Auto-adhésive Film LED

ANGLE DE VISION

120°/120°

RESOLUTION 48 x 36

Mode Portrait & Paysage

TRANSPARENCE 53%

Pitch 13.68mm (couleur)

CONTRASTE

1 200:1 (Normal)

GARANTIE 2 ANS

Film Transparent LED

LAT140GT81

LED FILM

Type de dalle	LED
Pitch	13.68mm
Contrast Ratio	100 000:1
Résolution	48 x 36
Pixels par panel	1 728
Luminosité	2 100 cd/m ² (Typ)
Transparence	53%
Installation courbée	1 100 R (Concave)
Nombre de couleurs	125 000 000
Angles de vision (H/V)	120°/120°
Garantie fonctionnement	24 heures / 7 jours
Durée de vie	50 000 heures
Dimensions (unité) : L x H x P	655 x 492 x 3.0mm
Poids (unité)	0,4 kg
Consommation électrique (unité)	37 W

BEZEL KIT PRINCIPAL (ACC-14LATB2)

Dimensions : L x H x P	492 x 54.4 x 25mm
Poids	0.4 kg

BEZEL KIT COMMUN (ACC-14LATB2)

Dimensions : L x H x P	492 x 54.4 x 25mm
Poids	0.3 kg

UNIT CONTROLLER (LCLG012U)

Dimensions : L x H x P	183 mm x 86 mm x 28 mm
Poids	1.5 kg
Résolution	960x540 (1/4 FHD)
Longueur maximale de transmission	100 m
Capteur de température	Oui
Consommation électrique	20 W

SYSTEM CONTROLLER (LCLG002)

Entrées Vidéos	DP : 3840 x 2160@30Hz HDMI : 3840x2160@30Hz DVI-D : 1920x1080@60Hz
Interfaces Digitales (w/HDCP)	HDMI (Entrée : 1EA) DP (Entrée : 1EA ; Sortie : 1EA) DVI-D (Entrée : 1EA)
Interfaces Comm. Port	RS-232C (Entrée : 1EA ; Sortie : 1EA) RJ-45 (Entrée : 1EA ; Sortie : 1EA) Récepteur IR (1EA)
USB3.0	(1EA)
LVDS	(Sortie : 1EA)
Dimensions : L x H x P	293 x 40.1 x 193.3mm
Poids	1.6kg
Choix des sources	HDMI, DVI-D, DP
TPC (Temporal Peak luminance Control)	Oui
Motion Eye Care	Oui
Consommation électrique (unité)	Oui
CMS S/W	17W
Signage365care	Oui

Code EAN

LAT240DT1.AEU	TBD
ACC-LATB2.AEU	TBD
ACC-LATP1.AEU	TBD
LCLG012U.AEU	880609831 2863
LCLG002.AEU	880609831 2900

Components



1. LED Film

2. Bezel Kit

3. Power




4. Unit Controller

5. System Controller

Connexion

System Connection

Depending on the size of the glass, bezel kit supports one or two.



A/C Adaptateurs
(1 pour 4 films)



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :





Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr

Film Transparent LED

LAT140GT81

Haute Transparence




Couleurs




Innovation pour optimiser votre espace


Film auto-adhésif



Extensibilité et flexibilité



Espaces courbes



LG Electronics France

Paris Nord II - 117, avenue des Nations - BP 59372 Villepinte - 95942 ROISSY CDG CEDEX -
Tél. : 01 49 89 89 49 - Fax : 01 49 89 88 69

Service client :



Pour plus d'informations sur les solutions professionnelles :
partner.lge.com/fr