

ePTZ 4K grand angle avec streaming IP

AW-UE4

La caméra ePTZ AW-UE4 prend en charge les sorties vidéo jusqu'à 4K/30p.



KEY FEATURES

- Objectif ultra grand angle à 111 °
- Sortie vidéo jusqu'à 4K/30p
- Sortie vidéo via 3 interfaces, y compris HDMI, LAN et USB
- Options d'alimentation PoE et USB
- Caméra ePTZ professionnelle 4K AW-UE4K (noir) / AW-UE4W (blanc)

[Compatible avec ClickShare Conference](#)



Caméra ePTZ 4K compacte pour sortie vidéo de haute qualité jusqu'à 4K/30p. Dotée d'un objectif ultra grand angle à 111 ° et de trois interfaces de sortie vidéo (HDMI, LAN, USB), l'AW-UE4 convient aux espaces de toutes tailles et affiche un large angle de vue parfaitement adapté aux petites pièces et aux

productions d'e-sport.

Grâce à son objectif ultra grand angle à 111°, elle peut être utilisée dans les plus grandes salles pour y capturer les moindres détails et permet une transmission grand angle dans les espaces d'installation limités.

[Download the PTZ Angle of View & Object Distance calculator](#)



L'unité prend en charge l'alimentation PoE* et peut être utilisée comme caméra USB, alimentée depuis un ordinateur. Elle offre ainsi une solution câblée unique pour la transmission vidéo, le contrôle caméra et l'alimentation électrique.

La caméra assure en outre des performances et une opérabilité exceptionnelles : avec sa comptabilité RTMP (Real-Time Messaging Protocol), elle permet de transférer les vidéos vers les services de diffusion en direct et se prête idéalement aux productions en direct. Grâce à sa haute qualité d'image 4K et sa sortie vidéo grand angle, elle convient à tous les espaces, petits ou grands, des amphithéâtres aux salles de réunion, en passant par les productions d'e-sport.

* : PoE est l'abréviation de Power over Ethernet.

[Dernières mises à jour](#)

MORE VIDEOS IN OUR VIDEO LIBRARY

SPECIFICATIONS

Power Requirements	DC 5 V (USB) DC 42 V - 57 V (PoE)
Dimensions (W x H x D)	123 mm x 131 mm x 136 mm (4-53/64 inches x 5-5/32 inches x 5-11/32 inches)
Imaging Sensors	1/2.5-type MOS
Lens	Digital zoom: 4x
Angle of View Range	111°
Video Output	HDMI, IP, USB
Internal Microphone	Yes (with mute function)
Panning Range	220° (±110°)
Tilting Range	50° (±25°)
Camera/Pan-Tilt Head Control	Manual adjustment
Footnote	Preliminary specifications are subject to change without prior notice.

URL: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/cameras-robotisees/cameras-robotisees-integrees/aw-ue4>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us>