

PTZ 4K grand angle avec streaming IP

AW-UE4

La caméra PTZ AW-UE4 prend en charge les sorties vidéo jusqu'à 4K/30p.



KEY FEATURES

- Objectif ultra grand angle à 111 °
- Sortie vidéo jusqu'à 4K/30p
- Sortie vidéo via 3 interfaces, y compris HDMI, LAN et USB
- Options d'alimentation PoE et USB
- Caméra PTZ professionnelle 4K à distance AW-UE4K (noir) / AW-UE4W (blanc)

Caméra PTZ 4K compacte pour sortie vidéo de haute qualité jusqu'à 4K/30p. Dotée d'un objectif ultra grand angle à 111 ° et de trois interfaces de sortie vidéo (HDMI, LAN, USB), l'AW-UE4 convient aux espaces de toutes tailles et affiche un large angle de vue parfaitement adapté aux petites pièces et aux productions d'e-sport.

Grâce à son objectif ultra grand angle à 111 °, elle peut être utilisée dans les plus grandes salles pour y capturer les moindres détails et permet une transmission grand angle dans les espaces d'installation limités.



L'unité prend en charge l'alimentation PoE* et peut être utilisée comme caméra USB, alimentée depuis un ordinateur. Elle offre ainsi une solution câblée unique pour la transmission vidéo, le contrôle caméra et l'alimentation électrique.

La caméra assure en outre des performances et une opérabilité exceptionnelles : avec sa comptabilité RTMP (Real-Time Messaging Protocol), elle permet de transférer les vidéos vers les services de diffusion en direct et se prête idéalement aux productions en direct. Grâce à sa haute qualité d'image 4K et sa sortie vidéo grand angle, elle convient à tous les espaces, petits ou grands, des amphithéâtres aux salles de réunion, en passant par les productions d'e-sport.

* : PoE est l'abréviation de Power over Ethernet.



SPECIFICATIONS

Dimensions (W x H x D)	123 mm x 131 mm x 136 mm (4-53/64 inches x 5-5/32 inches x 5-11/32 inches)
Footnote	Preliminary specifications are subject to change without prior notice.
Lens	Digital zoom: 4x
Internal Microphone	Yes (with mute function)
Video Output	HDMI, IP, USB
Power Requirements	DC 5 V (USB) DC 42 V - 57 V (PoE)
Tilting Range	50° (±25°)
Imaging Sensors	1/2.5-type MOS
Panning Range	220° (±110°)
Camera/Pan-Tilt Head Control	Manual adjustment
Angle of View Range	111°

URL: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/aw-ue4>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/camera-professionnelle/contact-us>