


Ecran Samsung SMART Signage Affichage vitrine OMA

Affichage vitrine haute luminosité à usage intensif

Taille disponible

75



Diffuser un affichage clair et lumineux

Les écrans OMA offrent un affichage visuel clair et lumineux quel que soit l'environnement. Grâce à une luminosité de 4000 nits et un contraste élevé, la qualité d'image est optimale même sous un éclairage extérieur très lumineux.



Profitez de sa flexibilité d'aménagement

La conception innovante de l'OM75A permet de moderniser l'espace du magasin. Grâce à son design fin d'une profondeur de 54,4 mm seulement, l'écran s'intègre parfaitement dans tout décor.



Gérez votre contenu grâce à Tizen

Le lecteur intégré MagicINGO Player S6, soutenu par le puissant système opératoire TIZEN, augmente les performances d'affichage en autorisant une gestion de contenus facilitée, ainsi que des transitions et une lecture fluides de tous vos contenus.



Captivez votre audience

La série OMA offre un affichage dynamique et efficace avec des performances élevées tout en consommant moins que des écrans conventionnels. L'efficacité énergétique est un élément clé dans le contrôle des coûts d'exploitation.

OMA - Affichage vitrine Full HD

CARACTÉRISTIQUES

Model	OM75A
AFFICHAGE	
Taille	75"
Type	74.5" / 189.2cm
Résolution	60Hz D-LED BLU
Pixel Pitch (mm)	3840 x 2160 (16:9)
Luminosité	4,000 nit
Taux de contraste	1,200:1
Angle de vision	178°/178°
Temps de réponse	14ms
Couleurs	72%
Usage	24/7
Traitement antireflets	1%
CONNECTIQUES	
Signal d'entrée	Display Port 1.2; HDMI 2.0 (2); HDCP 2.2; USB 2.0
Signal de sortie	HDMI 2.0; Stereo Mini Jack
Contrôle externe	RS232C (In/Out), RJ45(In/Out)
Capteur IR	Detachable Type (IR, Ambient)
ALIMENTATION	
Type	Interne
Alimentation	AC100-240V~(+/-10%), 50/60Hz
Conso (max/typ)	900 / 385 W/h
Conso. veille	Moins de 0.5W
SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Dim. nettes (mm)	1703.1 x 981.1 x 85.4
Dim. Emballage (mm)	1890 x 1144 x 215
Poids net (kg)	37.2kg
Poids emballage (kg)	48.5kg
VESA (mm)	400 x 400 mm
Bords (mm)	23,9 mm
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C
Humidité ambiante – sans condensations	10~80%
CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES	
Caractéristiques clés	Tizen5.0 (VDLinux), Built-in MagicInfoPlayerS7, SSSP 7.0
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU
Mémoire vive	2.5GB LPDDR4 1600MHz 64bit
Stockage	8GB (3.88GB occupés par O/S, 4.12GB disponible)
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles
EMC	Class A
Accroche mural	Garantie 3 ans sur site
Codes EAN	8806092748811
Références	LH750MAEBGBXEN

OM75A - Affichage vitrine Full HD

VISUELS



OM75A - Affichage vitrine Full HD

DESSINS TECHNIQUES

